リビングダイニングに、ナチュラルで爽やかなカラーを。 様々な色の糸が織り込まれたファブリックで仕立てたソファ。 パイピングを施し明るいカラーセレクトでも引き締まった印象。 昼下がりのティータイムのひとときのような、 リラックスした時間を過ごしてみませんか?

## 【Material】材質基準 F☆☆☆☆ / 生産国:日本

張地:ファブリック(インドネシア製 / 撥水加工)

脚部:ラバーウッド

座面:ウレタン/モールドウレタン、Sバネ仕様

※オーダー製品の為、ご注文をいただいてからお取り寄せに3週間程度かかります。



TeaTime 2点 set ベンチ・カウチ



W1200 D700 H700 SH410 mm



カウチ R / I W1400 D700 H700 SH410 mm



1P ソファ W510 D700 H700 SH410 mm



オットマン W450 D450 H410 mm



ワイドオットマン W1200 D450 H410 mm



2P アームソファ W1600 D700 H700 SH410 mm



クッション W450 D450 H180 mm



【COLOR】ソファの張地・クッションは以下のファブリックカラーよりお選びいただけます。 ファブリック(アクリル 49%、ポリエステル 51%、撥水加工)



ミント

グリーン アプリコット カモミール ラベンダー









ハーブ







パイピングカラーは カモミールです。



撥水加工

## 通常ウレタン と モールドウレタン の違いって?

通常ウレタンとは「チップウレタン」のことを指します。 チップウレタンとは、ウレタンの製造過程で出た端材のウレタンをチップ状にし 接着剤で固めて成形した環境に優しい再生素材です。

「モールドウレタン」とは、専用の鋳物の型にウレタンの原液を流し込み、 発泡させた**高密度のウレタン素材**です。

モールドウレタンは特有の「スキン層」と呼ばれる皮膜で覆われているため もっちりと体を包み込み、型崩れしにくく耐久性や弾力性が高い特徴により 自動車や公共交通機関の座席シートにも多く使用されています。

モールドウレタンとチップウレタンの大きな違いは「耐久性」です。 座り心地に大きな違いは感じられませんが、

チップウレタンはチップの混合の具合で、一つの製品でも場所によっては 多少硬さに違いを感じる場合があります。

一方モールドウレタンは均一な硬さになり偏りが少ないため、 劣化しにくいのが特徴です。



◀通常ウレタン仕様



◀モールドウレタン仕様







△ モールドウレタンが出来るまでを、動画でもっと詳しく



TeaTimeを永くご安心してお使いいただく為に 使用している木材や塗料・接着剤には 現在JIS (日本工業規格) とJAS (日本農林規格) が定めるホルムアルデヒド発散量が最も少ない とされる最高基準F☆☆☆☆ (Fフォースター) のものを使用しています。

## 株式会社 吉桂

〒460-0011 名古屋市中区大須三丁目2番5号 www.yoshikei-interior.co.jp/ TEL 052-261-0711